

Suoritustasoilmoitus
Nr. FW-Primus-135T-001-28062021

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste, Ikkunatyyppi, valoaukkokokoko max.leiv. 2390 mm, max.korkeus 2390, max 3 m²:
FW-Primus -135T; tilausvahvistusnumero ja rivinumero/tunniste
 2. Aiottu käyttötarkoitus: **Puualumiini-ikkuna asuntorakentamiseen ja muuhun rakentamiseen lukuunottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitä**
 3. Valmistaja: **Fenestra AS, Kaabli 23a, 10112 Peetri alevik, Rae Vald, 10112 Harjumaa, Viro
info@fenestra.ee**
 4. Valtuutettu edustaja: **Fenestra Suomi Oy, Martinkyläntie 54, 01720 Vantaa
Fenestra Ikkunat ja Ovet Oy, Leväsentie 23, 70780 Kuopio
info@fenestra.fi, www.fenestra.fi**
 5. AVCP-järjestelmä: **AVCP 3**
 6. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14351-1+A2:2016**
- Ilmoitettu laitos **Eurofins Expert Services Oy (nro 0809)**

7. Ilmoitetut suoritustasot:

| Perusominaisuudet | Suoritustaso | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä |
|---|--|------------------------------------|
| Tuulenpaineenkestävyys (paine ja puitteen poikkeama) | Luokka C3 | EN 14351-1 + A2:2016 |
| Sateenpitävyys (paine ja olosuhde) | Luokka E750 | |
| Vaaralliset aineet | NPD | |
| Turvallitteiden kestävyys | NPD | |
| Äänitekniset ominaisuudet | kts. tilausvahvistus ja tilausrivitiedot | |
| Lämmönläpäisykerroin | $U_w \leq 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ | |
| Säteilyominaisuudet (aurinkotekijä) | kts. tilausvahvistus ja tilausrivitiedot | |
| Säteilyominaisuudet (valonläpäisykerroin) | kts. tilausvahvistus ja tilausrivitiedot | |
| Ilmanpitävyys | Luokka 4 | |

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Loimaa 28.6.2021



Heikki Alhonen
Tuotekehitys- ja teknologiapäällikkö