

Suoritustasoilmoitus
Nr. FW-Primus-135T-001-28062021

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste, Ikkunatyypin, valoaikkokokoo max.leiv. 2390 mm, max.korkeus 2390, max 3 m²:
FW-Primus -135T; tilausvahvistusnumero ja rivinumero/tunniste
 2. Aiottu käyttötarkoitus: **Puualumiini-ikkuna asuntorakentamiseen ja muuhun rakentamiseen lukuunottamatta palo/savuosastointia ja poistumisteitä**
 3. Valmistaja: **Fenestra AS, Kaabli 23a, 10112 Peetri alevik, Rae Vald, 10112 Harjumaa, Viro
info@fenestra.ee**
 4. Valtuutettu edustaja: **Fenestra Suomi Oy, Martinkyläntie 54, 01720 Vantaa
Fenestra Ikkunat ja Ovet Oy, Leväsentie 23, 70780 Kuopio
info@fenestra.fi, www.fenestra.fi**
 5. AVCP-järjestelmä: **AVCP 3**
 6. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 14351-1+A2:2016**
- Ilmoitettu laitos **Eurofins Expert Services Oy (nro 0809)**

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Tuulenpaineenkestävyys (paine ja puitteen poikkeama)	Luokka C3	EN 14351-1 + A2:2016
Sateenpitävyys (paine ja olosuhde)	Luokka E750	
Vaaralliset aineet	NPD	
Turvallitteiden kestävyys	NPD	
Äänitekniset ominaisuudet	kts. tilausvahvistus ja tilausrivitiedot	
Lämmönläpäisykerroin	Uw≤1,0 W/m ² K	
Säteilyominaisuudet (aurinkotekijä)	kts. tilausvahvistus ja tilausrivitiedot	
Säteilyominaisuudet (valonläpäisykerroin)	kts. tilausvahvistus ja tilausrivitiedot	
Ilmanpitävyys	Luokka 4	

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Loimaa 28.6.2021



Heikki Alhonen
Tuotekehitys- ja teknologiapäällikkö