

Suoritustasoilmoitus
Nr. FW-Primus-Fire-001b-28062021

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: **FW-Primus-Fire; tilausvahvistusnumero ja rivinnumero/tunniste**
2. Aiottu käyttötarkoitus:
 - a.) Palotilanteessa palo-osastoiva avattava puuikkuna
 - b.) Normaali-tilanteessa puuikkuna asuntorakentamiseen ja muuhun rakentamiseen
3. Valmistaja: **Fenestra AS, Kaabli 23a, 10112 Peetri alevik, Rae Vald, 10112 Harjumaa, Viro**
info@fenestra.ee
4. Valtuutettu edustaja: **Fenestra Suomi Oy, Martinkyläntie 54, 01720 Vantaa**
Fenestra Ikkunat ja Ovet Oy, Leväsentie 23, 70780 Kuopio
info@fenestra.fi, www.fenestra.fi
5. AVCP-järjestelmä: **AVCP 1 / AVCP 3**
6. Yhdenmukaistettu standardi: **EN 16034 (AVCP 1)**
EN 14351-1+A2:2016 (ACVP 3)
 Ilmoitettu laitos **ACVP 1 (TÜV Eesti OÜ (nro L020)**
ACVP1, sertifikaatti 1336-CPR-0181 Inspecta Estonia OÜ (nro 1336)
ACVP 3, Eurofins Expert Services Oy (nro 0809)
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Palonkestävyys	E30/E45/EW30/EI ₂ 30/EI ₂ 45	EN 16034
Tuulenpaineenkestävyys (paine ja puitteen poikkeama)	Luokka C3	EN 14351-1 + A2:2016
Sateenpitävyys (paine ja olosuhde)	Luokka E750	
Vaaralliset aineet	NPD	
Turvallitteiden kestävyys	NPD	
Äänitekniset ominaisuudet	45 (-2,-6)	
Lämmönläpäisykerroin	Uw≤1,0 W/m ² K	
Säteilyominaisuudet (aurinkotekijä)	g _g =0,53	
Säteilyominaisuudet (valonläpäisykerroin)	LT=0,71 %	
Ilmanpitävyys	Luokka 4	

8. Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) No. 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Loimaa 28.6.2021



Heikki Alhonen
 Tuotekehitys- ja teknologiapäällikkö